

Liite 1 – TARKISTUSLISTA, E-LUKU

Rakennukselle määritellään laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku, kWh_E/m²) voimassa olevan lainsäädännön laskentaperusteiden mukaisesti. Rakennushankkeen tontille myönnetään tontinalennus, kun käyttötarkoituusluokkakohtainen kriteeri täyttyy.

A_{netto} = rakennuksen lämmitetty nettoala energiatodistuksesta.

E-luvun raja-arvot

Käyttötarkoituusluokka 1a-c (Pienet asuinrakennukset):

E-luku vähintään 35 % pienempi kuin käyttötarkoituusluokan E-luvun raja-arvo.

Kun $50 \text{ m}^2 \leq A_{\text{netto}} \leq 150 \text{ m}^2$, E-luvun raja-arvo on $200 - 0,6 \times A_{\text{netto}}$.

Kun $150 \text{ m}^2 < A_{\text{netto}} \leq 600 \text{ m}^2$, E-luvun raja-arvo on $116 - 0,04 \times A_{\text{netto}}$.

Kun $A_{\text{netto}} > 600 \text{ m}^2$, E-luvun raja-arvo on 92.

Käyttötarkoituusluokka 1d (Rivitalo tai asuinkerrostalo, jossa asuinkerroksia enintään kahdessa kerroksessa):

E-luku ≤ 77 .

Käyttötarkoituusluokka 2 (Asuinkerrostalo, jossa asuinkerroksia vähintään kolmessa kerroksessa):

E-luku ≤ 74 .